# Инструкция по сборке и эксплуатации

Штатив медицинский для внутривенных вливаний по ТУ 32.50.50-004-16789225-2018 тип М192 с двумя держателями


#### Комплектность поставки

- стойка опорная на крестовине 1 шт.
- − стойка выдвижная с 2-мя держателями 1 шт. (М192)
- фиксатор регулировки высоты (болт "барашек" M8) 1 шт.
- переходник 1 шт.
- колесная опора M10 4 шт.

# Инструкция по сборке капельницы

- 1. Освободить все комплектующие от упаковки.
- 2. В резьбовые отверстия крестовины вкрутить колесные опоры 4 шт.
- 3. Вставить выдвижную стойку с держателями в опорную стойку через переходник, опустить до нужного уровня и зажать фиксатором регулировки высоты. См. рис.

# Во время проведения процедур капельницу не передвигать!



#### Правила по эксплуатации мебели

- 1. Транспортировка, хранение и эксплуатация изделия должны осуществляться в соответствии с ГОСТ 15150, ГОСТ Р 50444,ГОСТ 177, ГОСТ 25644.
- 2. Мебель должна эксплуатироваться в сухих закрытых отапливаемых помещениях с температурой не ниже +2°C и не выше +40°C, и относительной влажностью 45 70%.
- 3. Не допускать прямого воздействия солнечных лучей, т.к. это вредит внешнему виду изделий, может измениться цвет поверхности.
- 4. Устанавливать мебель необходимо на расстоянии не менее 0,5 м от отопительных приборов.
- Следует предохранять мебель от механических повреждений и воздействия агрессивных химических веществ. Будьте внимательны в обращении с веществами, которые оставляют нестираемые пятна.
- Запрещается использовать для чистки острые предметы, кислоты, щелочные растворы, а также абразивные средства, предназначенные для ухода за посудой и сантехническими изделиями.

### Уход за окрашенными поверхностями

- 1. Изделия, окрашенные порошковыми красками, не требуют особого ухода и практичны в эксплуатации.
- Для чистки изделия можно воспользоваться любыми чистящими средствами на основе воды, за исключением средств, имеющих абразивный принцип действия.
- 3. Для чистки сложных загрязнений можно воспользоваться мягкой щеточкой.

#### Условия гарантии

Гарантийный срок эксплуатации – 24 месяца со дня продажи изделия.

Во избежание недоразумений просим вас внимательно изучить инструкцию по сборке.

Гарантийный ремонт и замена деталей производится только в течение гарантийного срока эксплуатации.

Изделие снимается с гарантийного обслуживания, если:

- покупателем была предпринята попытка самостоятельного ремонта;
- обнаружены несанкционированные изменения в конструкции изделия;
- обнаружены механические повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией.

Гарантия не распространяется на крепежные изделия и иные покупные изделия, не производимые на данном предприятии.

ООО "Техсервис", г. Санкт-Петербург, пр. Александровской Фермы, 23-Б